

LUPIN

L'AVVOLGIBILE AUTOBLOCCANTE



PRACAL
profili per tapparelle

NOVITÀ 2017

LUPIN

L'AVVOLGIBILE AUTOBLOCCANTE

fa parte della linea



PRACAL
SICUREZZA



LUPIN HA OTTENUTO LA
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA IN CLASSE 4
PER LE PROVE ANTIEFFRAZIONE UNI EN 1630





+ LUMINOSITÀ



+ VENTILAZIONE



- INSETTI



+ VISIBILITÀ



+ SICUREZZA



QUALITÀ
CERTIFICATA



+ PRIVACY



FACILE
INSTALLAZIONE



L'avvolgibile completo e sicuro a prova del ladro gentiluomo. **LUPIN è l'innovativo avvolgibile pensato per garantire affidabilità e protezione della casa.** È una vera e propria tapparella di sicurezza che si distingue per le sue caratteristiche tecniche, la concezione ed il design. Mostra, infatti, la presenza di più profili in estruso (stecca estruso - stecca estruso microforata) che uniti all'aggancio detto ad "S" permettono l'attivazione del sistema autobloccante, in grado di proteggere dalle intrusioni e dai tentativi di sollevamento dall'esterno. Parzialmente chiuso, il sistema bloccante, grazie alla struttura microforata, rende possibile l'aerazione e l'illuminazione impedendo l'accesso a zanzare ed insetti.

L'avvolgibile autobloccante di sicurezza LUPIN ti protegge dalle intrusioni senza dover installare le inferriate. Inoltre è facile e veloce da montare e non prevede alcun lavoro di muratura nell'installazione.

I profili sono in alluminio estruso a doppia parete con presenza di gancio detto ad "esse" che in caso di sollevamento o tentativo di intrusione dall'esterno, blocca l'avvolgibile in salita attivando il sistema autobloccante di sicurezza.

L'utilizzo di tappi laterali è parte integrante dell'avvolgibile. La loro forma incide sul sistema di bloccaggio e impedisce lo spostamento laterale dei profili.

LUPIN



LUPIN È IMPOSSIBILE DA VALICARE.
L'AVVOLGIBILE AUTOBLOCCANTE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO
CHE TI PROTEGGE DALLE INTRUSIONI SENZA DOVER INSTALLARE LE INFERRIATE



Versatilità e Privacy

L'inserimento del profilo microforato favorisce l'illuminazione e la ventilazione, impedendo al contempo l'ingresso di zanzare ed insetti. Inoltre garantisce più visibilità all'esterno senza compromettere la privacy.




Massima Sicurezza


L'esclusivo blocco antieffrazione ad "S" nelle sue due posizioni: a sinistra l'avvolgibile è in parte o totalmente chiuso, a destra la posizione durante un tentativo di sollevamento. La stecca intermedia ruota premendo contro le guide e bloccando l'avvolgibile.




COMPONENTI E ACCESSORI




STECCA CHIUSA




STECCA APERTA




GANCIO A S




TAPPO STECCHE CHIUSE (DX E SX)




TAPPO ALTO TRA CHIUSE E APERTE (DX E SX)




TAPPO STECCHE APERTE (DX E SX)




TERMINALE




PROFILO FORATO




GUIDA A28




TAPPO BASSO TRA CHIUSE APERTE (DX E SX)




MOLLA DI BLOCCAGGIO



GUARNIZIONE IN PVC PER GUIDA



SPAZZOLINO PER TERMINALE



MOLLA MAX

PESO DEL TELO
12 kg/mq circa

MISURA DELLA LAMELLA CHIUSA
49 mm

MISURA DELLA LAMELLA ESTESA
71,5 mm

LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIABILE
275 cm

ALTEZZA MASSIMA CONSIGLIABILE
300 cm

SUPERFICIE MICROFORATA PER mq
0,078

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da 60 mm

H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 170
H 1400	Ø 180
H 1700	Ø 190
H 2000	Ø 200
H 2300	Ø 215
H 2600	Ø 225
H 3000	Ø 230

Le misure sono espresse in mm



COLORAZIONI DISPONIBILI

Tinta unita

A01 BIANCO



A16 AVORIO



A03 GRIGIO



A04 VERDE SCURO



A06 TESTA DI MORO



A09 ROSSO MATTONE



Finto legno

A07 LEGNO SCURO



A37 LEGNO CASTAGNO



A14 BLEU



A23 MARRONE 25



Colori Raffaello

A18 VERDE RAFFAELLO



A19 GRIGIO RAFFAELLO



A20 ROSSO RAFFAELLO



A21 T.DI MORO RAFFAELLO



Colori particolari

CONTATTACI PER COLORAZIONI PERSONALIZZATE!
Disponibili oltre 100 colorazioni su richiesta

NB: Pracal non garantisce la perfetta corrispondenza cromatica tra i campioni qui riportati e il prodotto finito. Tali differenze, se presenti, non sono contestabili.

LUPIN è disponibile anche senza profilo microforato mantenendo invariate le caratteristiche del suo sistema di sicurezza. Si adatta perfettamente all'uso nelle attività commerciali, box auto o anche per il garage di casa.

LUPIN



PRACAL
profili per tapparelle

PRACAL srl

C.da Sant'Antuono Z.I.

84035 POLLA (Sa)

t. (+39) 0975 39 04 58

fax (+39) 0975 39 15 18

P.IVA 03491040659

www.pracal.com - pracal@pracal.com